

Konštrukčné riešenie so širokým použitím



Austrotherm UNIPLATŇA®

► Inovatívna konštrukčná doska s variabilným použitím v interiéri aj v exteriéri patrí medzi Austrotherm Chytré riešenia





Austrotherm UNIPLATŇA®

Mimoriadne rýchle a presné riešenie realizácie stavebných úprav

Ktoré vlastnosti robia Austrotherm UNIPLATŇU® výnimočnou?


- ▶ Využitie na okamžité a profesionálne vyrovnanie povrchov
- ▶ Moderná náhrada sadrokartónu a muriva
- ▶ Možnosť priamej aplikácie obkladov bez čakania
- ▶ Izolačná a nosná vrstva v jednom
- ▶ Odolná voči vlhkosti aj mrazu
- ▶ Odolná voči vysokému zaťaženiu




- ▶ Tvar hrany: rovná hrana
- ▶ Rozmer dosky: 1 300 x 600 mm
2 600 x 600 mm
- ▶ Úžitková plocha: 0,78 m²/doska
1,56 m²/doska
- ▶ Napätie v tlaku pri 10 % stlačení: 200 kPa
- ▶ Klasifikácia reakcie na oheň: E

Doplňkový sortiment

Austrotherm UNIPLATŇA L/U profil



Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky



UNI podložka - Fischer izolačný tanierik HV 36



Použitie

Exteriér



- ▶ Podbitie šikmej strechy
- ▶ Prekrytie podomietkových žalúziových kastlíkov
- ▶ Zhotovenie balkónových priečok
- ▶ Vytvorenie podkladovej vrstvy pre podlahy a schody
- ▶ Zaizolovanie podláh na balkónoch

Interiér


- ▶ Podklad pod obklady a dlažby v kúpeľni, vo wellness
- ▶ Opláštenie vaní či predstenových WC modulov
- ▶ Zakrytie rozvodov
- ▶ Náhrada muriva a sadrokartónu
- ▶ Zhotovenie deliacich stavebných konštrukcií, priečok a podhládov
- ▶ Zhotovenie odkladacích plôch
- ▶ Zhotovenie plochy na osadenie umývadla
- ▶ Na doplnkové plochy kúpeľní a kuchynských liniek



Podbitie šikmej strechy




Podbitie šikmej strechy domu



1. strešná drevená krokva
2. drevená doska s rozmerom 100 x 20 mm (pomocná konštrukcia)
3. Austrotherm UNIPLATŇA® 30 x 600 x 2 600 mm
4. UNI podložka – Fischer HV 36 + skrutka do dreva 5 x 60 mm
5. odvetrávací otvor
6. rohová lišta so sklotextilnou mriežkou
7. presietkovanie spojov dosiek Uniplatní (výstužná sklotextilná mriežka + lepiaca malta)
8. penetračný náter pred aplikáciou konečných povrchových úprav
9. tenkovrstvová silikónová omietka

Prekrytie podomietkových žalúziových kastlíkov



1. Austrotherm XPS Premium
2. Austrotherm Uniplatňa®
3. rohová lišta so sklotextilnou mriežkou
4. žalúziový kastlík
5. Austrotherm GrEPS® 70 Fasádny / Austrotherm GrEPS® 70 Fasádny Reflex / Austrotherm EPS® 70 Fasádny
6. okapová lišta so sklotextilnou mriežkou
7. kotviaca skrutka s prítlačným tanierikom
8. sklotextilná mriežka + lepiaca a stierková malta
9. penetračný náter pred aplikáciou konečných povrchových úprav
10. tenkovrstvová silikónová omietka

Regionálni zástupcovia:

Mgr. Pavol Šulan

Regionálny zástupca pre Bratislavský a Trnavský kraj
+421 918 569 350
p.sulan@austrotherm.sk

Štefan Valla

Regionálny zástupca pre Trenčiansky a Žilinský kraj
+421 915 572 324
s.valla@austrotherm.sk

Martin Ondriš

Regionálny zástupca pre Nitriansky, Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj
+421 917 734 199
m.ondris@austrotherm.sk

Výrobný závod a centrála:

Austrotherm, s. r. o.
Magnetová 11
831 04 Bratislava

marketing@austrotherm.sk

www.austrotherm.sk